财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城维养护类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	161.93	3,763.20	3,668.48	10.00	97.48	9.75
	其中：当年财政拨款	161.93	3,763.20	3,668.48	-	97.48	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以深化河长制落实湖长制为引领，进一步加强河湖长效管理养护工作，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平，改善河湖水环境面貌。主要对 30 条段 254.06 公里市区管河道及其附属设施开展日常维修养护，对实施单位的养护和管理工作进行考核，包括河湖管理范围内的生态维护、水质保护、绿化养护岸线管护、河面清护、河床修护等六个方面。	完成对 30 条段 254.06 公里市区管河道及其附属设施的日常维修养护，对实施单位的养护和管理工作进行考核，包括河湖管理范围内的生态维护、水质保护、绿化养护岸线管护、河面清护、河床修护等六个方面，有效深化落实了河湖长制，改善了河道环境，为嘉定水环境改善贡献了力量。总河长巡河 7 次、副总河长巡河 4 次，同时严格执行“巡、盯、管、督” 工作机制和 “周暗访、月通报” 监督制度，今年以来累计出动周暗访 8290 人次，及时发现并整改河湖问题 1289 个，确保治水责任层层压实、问题整改见底见效。坚持“系统治理、生态优先”，通过河道综合整治、生态清洁小流域建设、河湖水生态修复等一系列举措，水环境质量稳中向好，全区 21 个国市考断面全部达到“十四五”目标值，其中国考断面优III类达 100%，市考断面优III类达 94.4%，全区镇管及以上河湖水质优III类占比达 94.4%，优于市级考核目标 1.8 个百分点。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	市区级河道养护公里	=254.06(公里)	254.06(公里)	15.00	15.00	
		苏州河（嘉定段）水域保洁市级下达资金	=161.93(万元)	161.93(万元)	15.00	15.00	
	质量指标	河道养护质量	达标	达成指标	10.00	10.00	
	时效指标	养护资金拨付及时性	按合同约定时间	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	经济环境可持续发展程度	有效促进	达成指标	10.00	10.00	

	社会效益指标	全区河湖养护考核达标	达标	达成指标	10.00	10.00	
	生态效益指标	河湖生态环境	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	持续提升水环境质量	提升	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥85.00(%)	80.00(%)	10.00	9.00	偶尔有水面漂浮垃圾未及时清理遭到居民投诉，后续加强常态化检查对投诉反应及时处理提升居民的服务满意程度。
总分					100.00	98.75	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他政府投资项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	368.00	352.59	352.59	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	352.59	-	0.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	368.00	352.59	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	苏州河华新段本工程通过加固改建堤防，贯通防汛道路，提高区域防汛安全和水资源调度能力，改善沿河水环境面貌年内完成沿河防汛通道建设。尾款清算通过河道疏浚、新建护岸（包括绿化布置）、拆除河坝、新建桥梁等整治措施，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，满足地区社会经济综合发展的要求。	苏州河华新段工程按计划完成，河道建设长度 1558 米，工程验收合格率 100%，提高了区域防汛安全和水资源调度能力，通过河道疏浚、新建护岸（包括绿化布置）、拆除河坝、新建桥梁等整治措施，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境，满足地区社会经济综合发展的要求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数（苏州河华新段）	控制在概算范围内	达成指标	12.50	12.50	
产出指标	数量指标	完成河道建设长度（苏州河华新段）	=1558.00(米)	1558.00(米)	12.50	12.50	
	质量指标	工程验收合格率（苏州河华新段）	=100.00(%)	100.00(%)	12.50	12.50	
	时效指标	工程建设完成时间（苏州河华新段）	2024 年 11 月	达成指标	12.50	12.50	
效益指标	社会效益指标	河道环境改善效果	改善	达成指标	7.50	7.00	
		防汛效益 （苏州河华新段）	加固改建堤防	达成指标	7.50	7.50	
	生态	提高水环境质量	提高	达成指标	7.50	7.00	

	效益指标						
	可持续影响指标	长效管理制度建设（苏州河华新段）	完善	达成指标	7.50	7.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度（苏州河华新段）	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城市管理辅助项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	26.40	26.40	26.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	26.40	26.40	26.40	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据防汛物资的管理规定，汛前要完成区级防汛物资排水泵的维护，确保防汛抢险物资处于良好的运行状态。维护保养共计 33 台。同时，为提高应急力量，根据上年薄弱点位，拟进行排水泵车、应急单元等设备的租赁，就近部署，做好设施设备预置。	2025 年根据防汛物资的管理规定，汛前要完成区级防汛物资排水泵的维护，确保防汛抢险物资处于良好的运行状态。维护保养共计 33 台。同时，为提高应急力量，根据上年薄弱点位，拟进行排水泵车、应急单元等设备的租赁，就近部署，做好设施设备预置，确保了汛期平安平稳。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤26.40(万元)	26.40(万元)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	柴油机污水泵	=6.00(台)	6.00(台)	5.00	5.00	
		防汛设备维护保养数量	=33.00(台)	33.00(台)	5.00	5.00	
		潜水泵（油浸式）	=7.00(台)	7.00(台)	5.00	5.00	
		防汛设备维护工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	防汛（事项）作业标准	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
		防汛物资维保服务质量考核达标率	≥90.00(%)	91.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	维保工作完成时间	2025 年 6 月前	达成指标	5.00	5.00	
		故障报修响应时间	符合合同约定	达成指标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	设施良好运行率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		设备完好率	≥90(%)	90.00(%)	5.00	5.00	
		设备问题有效解决率	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
		设备稳定运行天数	=365.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
	可持	防汛设备常态化管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	

	续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛物资使用人员满意度	≥85.00(%)	84.00(%)	10.00	9.00	新操作人员部分不熟悉，增加演练培训
总分					100.00	99.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化建设项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	32.67	32.67	32.67	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	32.67	32.67	32.67	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	以构建信息技术创新、自主可控的软硬件应用环境为目标，以水务局现有信息化软硬件基础设施为基础，以满足水务局日常办公和业务应用需求为导向，按照“能替尽替、真替真用”的原则，整合现有信息化系统的相关功能，建设嘉定区“数字水务”大系统，满足上海市嘉定区水务局在水文综合管理、防汛综合管理、水利工程精细化管理、河湖管理等方面的日常工作需求，	本项目按照市级相关要求，结合嘉定区水务局实际情况，对嘉定区水务信息一体化平台进行功能扩展，主要建设内容包括农村生活污水监管、水利基础设施管理、源-站-网-厂一体化监管、消防设施精细化管理、小程序管理 5 个方面的建设内容。其中：农村生活污水监管是基于嘉定区水务信息一体化平台河长制模块，进行功能的扩充升级；水利基础设施管理是基于嘉定区水务信息一体化平台防汛指挥模块，进行功能补充；源-站-网-厂一体化监管纳入嘉定区水务信息一体化平台的信息，并进一步将污染源、泵站、污水厂、管网、河道等更丰富的排水管理信息完整归集；消防设施精细化管理是基于嘉定区水务信息一体化平台的供排水模块，进行功能补充，补充了 50 个室外消火栓水压力探测器，实时监测消火栓状态；小程序管理补充了嘉定区水务信息一体化平台缺失微信小程序端的管理能力，打通从桌面端到移动端的管理路径，实现水务的业务闭环。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数（一网统管）	控制在概算范围内	达成指标	4.50	4.50	
产出指标	数量指标	系统完成数量（一网统管）	=1.00(个)	1.00(个)	5.00	5.00	
		联网数据接口数（一网统管）	≥5.00(次)	7.00(次)	4.50	4.50	
		共享信息数据量（一网统管）	≥1000.00(次)	1400.00(次)	4.50	4.50	
		软件开发数量（一网统管）	=4.00(个)	4.00(个)	4.50	4.50	
		数据交换次数（一网统管）	≥99.00(次)	150.00(次)	4.50	4.50	
	质量指标	项目验收合格率（一网统管）	=100.00(%)	100.00(%)	4.50	4.50	

	时效指标	系统更新完成时间（一网统管）	2024 年 10 月前	部分达成指标并具有一定效果	4.50	3.00	项目于 2025 年 11 月完成终验
		系统开发完成时间（一网统管）	2024 年 10 月前	部分达成指标并具有一定效果	4.50	3.00	项目于 2025 年 11 月完成终验
		系统投入运行时间（一网统管）	2024 年 10 月前	部分达成指标并具有一定效果	4.50	3.00	项目于 2025 年 11 月完成终验
		调数据查询需具备跨年度统计查询能力（XC）	≤10.00(秒)	5.00(秒)	4.50	4.50	
效益指标	社会效益指标	数据信息化管理效率（一网统管）	提升	达成指标	5.00	5.00	
		获取产品成本情况（一网统管）	降低	达成指标	5.00	5.00	
		对水务工作的支撑效果（一网统管）	有效支撑	达成指标	5.00	5.00	
		数据资源附加值情况（一网统管）	提升	达成指标	5.00	5.00	
		水务工作信息化率（一网统管）	提升	达成指标	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统常态化运维机制（一网统管）	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度（一网统管）	≥85.00(%)	86.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	95.50	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	政府投资项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	1,532.20	1,538.33	1,538.33	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,532.20	1,538.33	1,538.33	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升农村人居环境，加强农村生活污水治理，解决生活污水散排、直排问题，实施农村生活污水治理进一步改善农村人居环境质量，配套农民住房集中更新，实现村容村貌全面提升。初期雨水调蓄池等项目建设，改善区域水环境，有效控制定边泵站服务范围内初期雨水径流污染，减少入河污染负荷，促进经济环境可持续发展，进一步提升区域内水环境质量，促进美丽嘉定建设。	农污项目主要包括伏虎村和华亭联一两个项目，成本控制在批复投资范围内，敷设管道 3.94.44 米，完成计划的 98.6%，财务审计完成数和达标率均达到指标要求。新建真江西全地下初期雨水调蓄池一座，实现项目竣工验收，极大减少入河污染负荷，进一步提升区域水环境，推动嘉定经济环境可持续发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制数（真江西）	控制在概算范围内	达成指标	3.80	3.80	
		总投资（华亭联一）	控制在批复投资范围内	达成指标	3.80	3.80	
		成本控制数（伏虎村）	控制在概算范围内	达成指标	3.80	3.80	
产出指标	数量指标	敷设 DN300 污水管道（华亭联一）	=3137.80(米)	3137.80(米)	3.90	3.90	
		财务审计报告完成数（伏虎村）	=1.00(个)	1.00(个)	3.90	3.90	
		涉及户数（华亭联一）	=194.00(户)	194.00(户)	3.90	3.90	
		新建全地下式初期雨水调蓄池一座	=1.00(座)	1.00(座)	3.90	3.90	
	质量指标	财务审计报告达标率（伏虎村）	=100.00(%)	100.00(%)	3.90	3.90	
		工程质量验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	3.90	3.90	
		质量合格（华亭联一）	=100.00(%)	100.00(%)	3.80	3.80	
	时效指标	财务审计完成时间（伏虎村）	2024 年 9 月前	达成指标	3.80	3.80	
		真江西工程进度	2025 年 12	达成指标	3.80	3.80	

			月				
		项目进度（华亭联一）	按计划要求	达成指标	3.80	3.80	
效益指标	经济效益指标	间接经济效益（伏虎村）	对地区内水域和环境起到保护作用，促进了地区的经济发展	达成指标	2.70	2.70	
	社会效益指标	使用率（华亭联一）	高	达成指标	2.70	2.70	
		生活环境改善程度（伏虎村）	改善农村的村容村貌，为环境卫生和防治疾病传播做贡献	达成指标	2.70	2.70	
	生态效益指标	周边环境改善程度（伏虎村）	不给河道增加污染源，减轻河道水环境容量的压力，有利于环境的可持续发展	达成指标	2.70	2.50	持续强化宣传力度，进一步促进周边环境改善
		人民生产生活（华亭联一）	改善	达成指标	2.70	2.70	
		减少入河污染符合（真江西）	减少	达成指标	2.70	2.70	
	可持续影响指标	产业（伏虎村）	土地集约利用、促进产业发展	达成指标	2.80	2.70	加强工程与规划相结合，促进产业发展
		生态（伏虎村）	整体提升、打造环境优美的乡村振兴示范村	达成指标	2.70	2.70	
		居住（伏虎村）	农民的生活居住条件和乡村风貌得到改善	达成指标	2.70	2.70	
		经济环境可持续发展（真江西）	有效促进	达成指标	2.80	2.80	
		居住（华亭联一）	农民的生活居住条件和乡村风貌得到改善	达成指标	2.80	2.80	
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度（伏虎村）	≥85.00(%)	90.00(%)	3.00	3.00	
		周边居民满意度（真江西）	≥85.00(%)	93.00(%)	3.00	3.00	
		群众满意度（华亭联一）	≥85.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	

	标						
总分					100.00	99.70	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">城维养护类项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">上海市嘉定区水务局(汇总）</td><td>实施单位</td><td colspan="2">上海市嘉定区水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分数</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>9,775.94</td><td>9,352.40</td><td>9,298.98</td><td>10.00</td><td>99.42</td><td>9.94</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>9,775.94</td><td>9,352.40</td><td>9,298.98</td><td>-</td><td>99.42</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>0.00</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">雨污水泵站运行维护费根据 《上海市水务局关于印发2020 年上海市排水运维管理重点工作的通知》（沪水务〔2020〕165 号 ）， 《上海市水务局关于印发上海市排水管网低水位运行工作方案的通知》（沪水务〔2023〕524 号）， 《关于印发上海市“排水清管”专项行动方案的通知》（沪汛办〔2023〕32 号）等通知，需进一步加强排水泵站设施设备运维保障，确保泵站设施完好及正常使用，并达到行业考核要求。河道养护管理工作对嘉定区范围内所有河湖及其附属设施落实养护管理，包括河湖管理范围内生态维护、水质保护、绿化养护、岸线管护、河面清护、河床修护等六个方面；落实区级巡查监管，对全区河道养护工作进行行业监督、检查；落实轮疏第三方测量，对镇村级河道轮疏进行疏浚前抽测和疏浚后复测等。河长制根据《嘉定区全面推行“河长制”实施方案》（嘉委发〔2016〕28 号）、《关于印发《<嘉定区河长工作职责及考核办法（试行）>、<嘉定区河长制工作督察制度（试行）>、<嘉定区河长制会议制度（试行）>、<嘉定区河长制信息共享制度（试行）>》（嘉委办发〔2017〕15 号），需落实 24 小时热线接听河长热线及水务热线、微信公众号维护、信息化平台数据维护、河道情况核实等。嘉定区雨污水管道结构普查(cctv)根据《上海市水务局关于加快本市排水管道检测、修复和改造工作的意见》、《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》、《2024 年上海市城镇公共排水管道设施维护管理工作考核办法》要求，主管结构性检测量不低于总设施量10%。对区属排水管道结构状况进行普查，是为了管道预防性修理提供依据；另外对监管各类工程施工对管道是否有影响提供依据。</td><td colspan="3">雨污水泵站运行维护方面，落实修订优化污水泵站“一站一方案”，通过降低泵站运行水位、延长开泵时间等措施，降低区域管网水位；同时优化各污水厂运行方案，提高污水处理效率，在非汛期尽量预降水位。1-11 月全区已有 49 座污水泵站实现低水位运行符合低水位运行比例达 90.74%；实现 700.6 公里污水管道实现低水位运行，符合低水位运行比例达 83.3%。
河湖管理工作方面，制定嘉定区河湖长效养护工作实施意见，明确新一轮镇村级河道养护补助政策，充分发挥财政资金使用效益，提高河湖维修养护水平。压紧压实河湖养护单位“四项责任”，一方面，组织开展河湖水环境专项整治，累计出动打捞船只 21.68 万艘次、打捞人员 34.19 万人次，打捞绿萍 1419.49 吨、水葫芦 655.05 吨、其他垃圾 2.81 万吨。开展福寿螺清理行动，清除福寿螺 8827 处卵块，成螺 2853 余只；另一方面，依托“河湖管家”小程序，完善养护巡查轨迹监管功能，提升养护效能。今年以来，累计发现并处置河湖养护问题 2.2 万余件，市、区两级平台河湖问题整改率 99.97%。
雨污水管道结构普查工作，2025 年 1 至 11 月，全区完成外部巡视管道长度 114112.06 公里（107.74%），完成疏通管道 4796.5 公里（103.73%），完成开井检查 997126 座（105.52%），进站通沟污泥 16429.82 吨（113.3%，不含污水管道通沟污泥），完成管道检测 180 公里（102%），完成主管修复 2.2 公里。</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率（排水设施养护管理）	≤3405.79(万元)	2035.49(万元)	0.80	0.80	
		泵站设施设备更新项目成本控制率	≤420.60(万元)	204.25(万元)	0.90	0.90	
		通沟污泥处理服务全年采购总价	≤303.00(万元)	413.67(万元)	0.90	0.80	预估当年实际泥量有所增加，年中调整预算，后续提高预算编制能力，确保预算申报数合理
		单个泵站运行成本（雨污水泵站运行））	符合《上海市排水泵站、污水处理厂设施运行维修定额》计价标准	达成指标	0.80	0.80	
		防汛泵车维护保养及使用项目成本控制率	≤157.00(万元)	93.25(万元)	0.80	0.80	
		雨水提标排水泵车购置成本	≤433.00(万元)	236.78(万元)	0.80	0.80	
		检测服务全年采购总价（CCTV 普查）	≤300.00(万元)	177.43(万元)	0.90	0.90	
产出指标	数量指标	排水设施养护管理管道疏通养护完成率	≥98.00(%)	99.00(%)	0.90	0.90	
		完成检测报告数量（结构普查 CCTV）	≥1.00(篇)	29.00(篇)	0.70	0.70	
		河道管理养护维修养护河道长度	=1985.64(公里)	1985.64(公里)	0.90	0.90	
		通沟污泥处置项目委托处置单位	=2.00(个)	2.00(个)	0.90	0.90	
		检测管道公里数（结构普查 CCTV）	>70.00(千米)	43.00(千米)	0.90	0.60	财政预算减少，实际工程量也因此减少
		消火栓维修数量	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		污水泵站设施设备更新个数	=19.00(个)	13.00(个)	0.90	0.60	下达预算调减，设备采购数量按调整后预算减少
		完成防汛隐患报告数量	=5.00(篇)	5.00(篇)	0.90	0.90	
		防汛泵车正常使用	=12.00(辆)	12.00(辆)	0.90	0.90	
		雨污混接排摸调查委托第三方机构个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.80	0.80	
		区管圩区泵闸运行养护水闸数量	=43.00(座)	43.00(座)	0.90	0.90	
		购买河长热线服务团队	=1.00(家)	1.00(家)	1.00	1.00	

		雨污水泵站运行维护个数	=59.00(个)	59.00(个)	0.80	0.80	
		通沟污泥处置项目全年通沟污泥处理	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		排水设施养护管理委托第三方养护公司个数	=1.00(个)	1.00(个)	0.90	0.90	
		区管圩区泵闸委托第三方养护单位个数	≤4.00(个)	4.00(个)	0.80	0.80	
		委托第三方监测公司个数（结构普查 CCTV）	=1.00(个)	1.00(个)	0.90	0.90	
		雨水提标排水泵车购置数量	=2.00(台)	2.00(台)	0.80	0.80	
		检查单位数量（防汛隐患排查项目）	=1.00(家)	1.00(家)	0.80	0.80	
		雨污混接排摸调查形成调查成果报告个数	≥1.00(个)	1.00(个)	0.80	0.80	
	质量指标	确保通沟污泥站内正规化处理	符合行业标准	达成指标	0.90	0.90	
		通沟污泥运输安全	确保	达成指标	0.80	0.80	
		单位管道清泥量（排水设施养护管理）	符合行业标准	达成指标	0.80	0.80	
		全年管道养护考核分数（排水设施养护管理）	≥90.00(分)	95.00(分)	0.90	0.90	
		雨水提标排水泵车验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		防汛隐患报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	0.90	0.90	
		防汛隐患报告规范性	符合行业标准	达成指标	0.80	0.80	
		嘉定区河道管理养护考核情况	合格	达成指标	0.80	0.80	
		河长热线团队考核合格率	≥95.00(%)	95.00(%)	0.90	0.70	有遗漏工单
		区管圩区泵闸养护第三方养护单位运行养护工作合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		雨污混接排摸调查审价报告通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		消火栓更新维修养护考核合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		区管圩区泵闸养护第三方养护单位工作质量考核通过率	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		防汛泵车正常使用，平安度汛	正常	达成指标	0.80	0.80	
		保证泵站正常运行率（泵站设施设备更新）	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
		CCTV 检测报告内容和质量	信息准确、内容完整	达成指标	0.80	0.80	
		河长制政府采购合规性	合规	达成指标	0.80	0.80	
		CCTV 检测报告规范性	符合行业标准	达成指标	0.90	0.90	

		保证泵站正常运行率（雨污水泵站运行）	=100.00(%)	100.00(%)	0.90	0.90	
	时效指标	防汛隐患报告完成时间	2024 年 12 月前	达成指标	0.80	0.80	
		河道养护日常巡查养护频次	≥1.00(次)	4.00(次)	0.90	0.90	
		河长热线工单处理及时性	24 小时内联系投诉人	达成指标	0.80	0.70	偶尔有遗漏工单情况，有工单回复晚
		区管圩区泵闸设施养护及时性	日常及时养护，2024 年 11 月前完成	达成指标	0.80	0.80	
		消火栓养护维修的及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		及时完成防汛泵车维护保养	及时	达成指标	0.80	0.80	
		雨污混接开展调查时效性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		污水泵站设施投入使用及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		CCTV 普查摸排检测工作及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		雨污水泵站运行设施投入使用及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		通沟污泥处理及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		防汛隐患排查检查服务工作完成及时性	及时	达成指标	0.80	0.80	
		排水设施养护管理每月养护工作完成时间	及时	达成指标	0.80	0.80	
效益指标	经济效益指标	有效增加移动排水能力（雨水提标排水泵车购置）	增加	达成指标	0.70	0.70	
		保障人民生命财产安全	确保	达成指标	0.70	0.70	
		泵站正常运行个数	=60.00(个)	59.00(个)	0.80	0.70	2025 年实际运行维护泵站数量 59 座，预算测算编报按 59 座测算
	社会效益指标	排水管道养护管理设施体系	完善	达成指标	0.70	0.70	
		满足“十四五”雨水提标目标任务（泵车购置）	满足	达成指标	0.70	0.70	
		防汛隐患检查工作工作规范性	有效提升	达成指标	0.70	0.70	
		隐患报告整改率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		防汛隐患排查隐患报告成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		河道养护管理附属设施完好率	≥100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		年度河长制工作推进	顺利推进	达成指标	0.70	0.70	
		雨污混接排摸雨污分流成果	巩固	达成指标	0.70	0.70	
		雨污混接排摸水环境整治成果	巩固	达成指标	0.70	0.70	
		雨污混接排摸调研报告成果利用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		市政消火栓正常使用率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		管通水畅无冒溢（防汛泵车维护	完成	达成指标	0.70	0.70	

		保养）					
		区域污水收集输送率	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		管道完好排水通畅（CCTV）	确保	达成指标	0.80	0.80	
		管道使用寿命（CCTV）	有效延长	达成指标	0.70	0.70	
		圩区防汛功能（区管圩区泵闸养护）	完善	达成指标	0.70	0.70	
		城市建设管理的技术水平（CCTV）	提高	达成指标	0.80	0.80	
		排水管道养护设施管理体系（CCTV）	完善	达成指标	0.80	0.80	
		区域污水收集输送率（雨污水泵站运行）	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		城市建设管理的技术水平（通沟污泥）	提高	达成指标	0.70	0.70	
		排水管道养护设施管理体系	完善	达成指标	0.80	0.80	
		城市防汛排水安全（排水设施养护管理）	保障	达成指标	0.70	0.70	
		排水设施养护管道使用寿命	有效延长	达成指标	0.70	0.70	
	生态效益指标	区域引排水质量（区管圩区泵闸）	良好	达成指标	0.70	0.70	
		保护水环境	完成	达成指标	0.70	0.70	
		区域内无因泵站原因发生冒溢积水	完成	达成指标	0.70	0.70	
		通沟污泥污染（CCTV）	降低	达成指标	0.70	0.70	
		全区环境（雨污水泵站运行）	优化	达成指标	0.70	0.70	
		通沟污泥污染（排水设施养护）	降低	达成指标	0.70	0.70	
		通沟污泥污染（通沟污泥处置）	降低	达成指标	0.70	0.70	
	可持续影响指标	防汛隐患排查成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.70	0.70	
		防汛安全（区管圩区泵闸养护）	保障	达成指标	0.70	0.70	
		政策知晓度（消火栓更新维护）	=100.00(%)	100.00(%)	0.80	0.80	
		平安度汛（防汛泵站维护保养及应用）	完成	达成指标	0.70	0.70	
		全区环境（污水泵站设施设备更新）	优化	达成指标	0.70	0.70	
		CCTV 成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.70	0.70	
		通沟污泥处置成果应用机制健全性	健全	达成指标	0.70	0.70	
		排水设施养护管理应用机制健全性	健全	达成指标	0.70	0.70	
满意度指标	服务对象满意	成果应用部门防汛部门满意度（防汛隐患）	≥90.00(%)	91.00(%)	1.00	1.00	
		河长制和河道养护管理居民满意	≥90.00(%)	95.00(%)	1.00	0.80	部分河道存在养护类

		率					问题
		区管圩区泵闸养护公众满意度	≥85.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		雨污混接排摸调查社会公众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	0.90	偶尔有遗漏工单情况，有工单回复晚
		防汛泵车维护保养及应急抢险使用公众满意度	满意	达成指标	1.00	1.00	
	度指标	泵站设施设备更新公众满意度	满意	达成指标	1.00	1.00	
		CCTV 项目社会公众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		雨污水泵站运行公众满意度	≥90.00(%)	91.00(%)	1.00	1.00	
		沟通污泥处置社会公众满意度	≥80.00(%)	90.00(%)	1.00	1.00	
		排水设施养护管理社会公众满意度	≥80.00(%)	95.00(%)	1.00	1.00	
总分					100.00	98.54	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	研究类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《上海市城市总体规划（2017-2035 年）》、《上海市嘉定区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035 年）》、上海市水务局关于推进区级水务规划和新城水务规划编制的要求，开展相关水务专项规划编制，确保水务建设上位规划合理有据。2025 年开展水务相关规划编制，共计规划编制费用 64 万元，争取按时完成。	完成水务规划编制 3 件，购买第三方规划编制单位 3 家，专家评审通过率 100%，时效指标、社会效益指标和满意度指标均达到要求。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水务规划编制总成本	≤64.00(万)	40.00(万)	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	购买第三方规划编制单位个数	=3.00(个)	3.00(个)	5.00	5.00	
		水务规划编制数	=3.00(本)	3.00(本)	15.00	15.00	
	质量指标	专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	水务规划编制及时性	2025 年 11 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	水安全、水环境情况	增强	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果使用方满意度	≥90.00(%)	90.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	其他城维类项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	49,039.00	61,099.53	61,098.62	10.00	99.99	10.00
	其中：当年财政拨款	49,039.00	61,099.53	61,098.62	-	99.99	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	本项目中污水厂污泥处置主要是 2025 年新城、大众、南翔、安亭污水厂四家污水厂污泥处理所需处置费妥善处理污水厂污泥，降低对环境影响，进一步改善嘉定区城市面貌，为嘉定区经济发展创造良好的环境，从总体上推进嘉定区的全面开发建设和经济可持续发展。几个污水厂污水处理费主要收集全区的市政污水。处理水量满足城市安全正常排水需求，解决市政污水处理问题。防汛经费确保防汛防台工作及水务行业安全生产工作的开展。持续提升嘉定区防汛防台工作，增强“预报、预警、预演、预案“的四预能力，不断提高区域水灾害防御能力。污水处理费代征手续费根据《上海市污水处理征收使用管理实施办法》，水行政主管部门委托公共供水企业代征污水处理费，，由同级财政部门在污水处理费支出预算中安排手续费，代征手续费按不高于实际代征污水处理费收入总额的 2%支付。	2025 年新城、大众、南翔、安亭 4 座污水处理厂污泥干化处理和外运处置 100%达标，减少了对环境的影响； 2025 年新城、大众、南翔、安亭 4 座污水处理厂正常运行，处理后水质 100%达标排放，满足了全区市政污水处理需求，积极促进了生态文明建设，有力推动了区域可持续健康发展； 2025 年外冈污泥厂正常运行，按时保质完成了新城、大众、南翔、安亭 4 座污水处理厂的半干化污泥集中处理处置，确保了污泥焚烧厂的运行严格符合环保法规和标准，有效提升了污泥资源化利用率和处置效率，进一步优化了污泥焚烧厂的环保水平和运营管理效能。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算数内	≤49039.00(万元)	55774.53(万元)	2.20	2.10	当年实际处理量有所增加，年中调整预算，后续提高预算编制能力，确保预算申报数合理
产出指标	数量指标	南翔污水厂购买第三方运维公司个数	=2.00(个)	2.00(个)	2.20	2.20	
		嘉定区污水厂污泥资源化利用项目全年运营正常	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
		污水厂污泥处置量	≤100.00(吨/天)	100.00(吨/天)	2.20	2.20	
		污水处理费代征手续费发放企业	=6.00(家)	6.00(家)	2.20	2.20	

		数量					
		安亭污水厂年平均处理量	≥12.00(吨/天)	12.80(吨/天)	2.20	2.20	
		大众污水厂年平均处理量	≥16.00(吨/天)	19.70(吨/天)	2.20	2.20	
		新城污水厂年平均处理量	≥11.00(吨/天)	11.00(吨/天)	2.20	2.20	
		南翔污水厂年平均处理量	≥8.00(吨/天)	9.20(吨/天)	2.20	2.20	
		防汛短信服务平台	=1.00(个)	1.00(个)	2.20	2.20	
	质量指标	南翔污水厂运维工作考评通过率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
		污泥资源化利用项目运营正常，无安全事故	正常	达成指标	2.20	2.20	
		安亭污水厂保证出水达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
		大众污水厂保证出水达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
		污水处理费代征手续费发放准确率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
		污泥处理达标率	=100.00(百分比)	100.00(百分比)	2.20	2.20	
	时效指标	污水处理代征手续费发放及时性	及时	达成指标	2.10	2.10	
		污泥资源化项目污水厂污泥处置	及时	达成指标	2.10	2.10	
		南翔污水厂地上景观运维工作及时性	及时	达成指标	2.10	2.10	
		大众污水厂污水处理及时性	及时	达成指标	2.10	2.10	
		安亭污水厂污水处理及时性	及时	达成指标	2.10	2.10	
		防汛预警短信及时性	及时	达成指标	2.20	2.20	
		污泥处理处置及时性	及时	达成指标	2.10	2.10	
效益指标	经济效益指标	提升区域性环境质量带动经济发展程度	持续提升	达成指标	2.50	2.50	
	社会效益指标	防汛响应行动	及时	达成指标	2.50	2.50	
		污水处理费收取	全额上缴	达成指标	2.50	2.50	
		南翔污水厂地上景观对公众开放率	提升	达成指标	2.50	2.50	
		污水厂再生水利用率	有效提升	达成指标	2.50	2.50	
		区域污泥减量化	完成	达成指标	2.50	2.50	
		区域污泥处理状况	有效提升	达成指标	2.50	2.50	
	生态效益指标	全区环境（污水厂污泥处理处置）	优化	达成指标	2.50	2.50	
		污泥稳定化、减量化和无害化处理	提高	达成指标	2.50	2.50	

		南翔厂区域内景观公园维护良好	良好	达成指标	2.50	2.50	
		城市人居环境建设（污水厂）	有效提升	达成指标	2.50	2.50	
	可持续影响指标	长效机制建设（污水处理）	建立健全	达成指标	2.50	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	污水厂处理社会公众满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	4.00	3.00	污水处理宣传度不足，应进一步加强宣传，提高社会公众满意度。
		防汛工作社会满意度	≥90.00(百分比)	91.00(百分比)	3.00	3.00	
		污泥处理社会满意度	≥90.00(百分比)	80.00(百分比)	3.00	2.50	污泥处理宣传度不足，应进一步加强宣传，提高社会公众满意度。
总分					100.00	98.40	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	第三方评估和检测项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	415.00	410.00	407.52	10.00	99.39	9.94
	其中：当年财政拨款	415.00	410.00	407.52	-	99.39	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全区排水设施养护监测根据《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》要求，主要对全区管道养护质量进行自查。按照现有管道设施量情况及养护频率，估算全区管道全年监测费用。根据《关于进一步规范本市行政机关组织行政审批申请人付费行政审批评估评审事项的通知》（沪财预[2015]145 号），为进一步规范水务行政审批事项委托评审工作，提高行政审批质量，保证行政审批评估评审的独立、客观和公正，切实减轻行政审批申请人负担，针对市审改办认定的行政审批评估评审事项河湖水质监测为落实上级部门 “治差水、保好水”的工作要求，树立“以水质论英雄”的导向，进一步巩固全区消劣成果，逐步提升水环境质量，支撑河湖长制实施，掌握本区河湖水环境状况及变化趋势，2025 年计划委托第三方专业检测机构对全区相关河湖进行水质监测。为进一步提高各类方案编制质量、提高项目实施效率，对部分重点项目、难度较大项目，邀请有相关经验单位，开展专题方案研究，明确主要思路、路线等。2025 年开展水务相关项目前期研究	按照《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》的要求，2025 年 1 至 11 月，全区完成外部巡视管道长度 114112.06 公里（107.74%），完成疏通管道 4796.5 公里（103.73%），完成开井检查 997126 座（105.52%），进站通沟污泥 16429.82 吨（113.3%，不含污水管道通沟污泥），完成管道检测 180 公里（102%），完成主管修复 2.2 公里。 河长制建设方面，严格执行“巡、盯、管、督”和“周暗访、月通报”监督机制，今年以来，协调河长办成员单位开展常态化周暗访工作，累计出动 8290 人次，发现并整改问题 1289 个，累计通报河湖管养突出问题 158 个。考核周期内，21 个国市考断面水质全部达到“十四五”目标值，其中国考断面优Ⅲ类比例达 100%，市考断面优Ⅲ类比例达 94.4%；233 个镇管及以上河湖断面优Ⅲ类占比 94.4%，优于市级考核目标 1.8 个百分点。 行政审批方面，动态调整行政许可以及 6 个公共服务事项的办事指南，进一步规范行政备案事项，修订办事指南，推动线上纳入“一网通办”平台、线下纳入政务服务中心集中办理。本年度新增 7 个备案事项，包括水平衡测试和整改情况备案、在重要排水与污水处理设施保护范围内施工的备案、自建城镇排水与污水处理设施建设方案的备案、供排水工程竣工验收备案、对水利工程开工备案、应急取水备案、生产建设项目水土保持设施自主验收备案。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	年度预算执行（最严格）	=309.60(万元)	148.91(万元)	1.20	1.10	预算申报时预计执行 309.6 万元，最终根据

							财政实际情况安排
	指标	检测服务全年采购总价（排水养护监测）	不高于 174 万元	达成指标	1.20	1.20	
		项目技术前期费总成本	≤93.00(万元)	49.60(万元)	1.20	1.20	
		项目成本控制	≤68.48(万元)	65.50(万元)	1.20	1.20	
产出指标	数量指标	检测道路数量（排水养护监测）	>800.00(条)	701.00(条)	1.30	1.00	管道检测总长度已达标，审价结算以长度为准
		形成报告数	=1.00(本)	1.00(本)	1.30	1.30	
		限制纳污控制（最严格）	≥94.00(%)	94.00(%)	1.30	1.30	
		绩效评价报告	=2.00(份)	2.00(份)	1.30	1.30	
		购买第三方编制单位个数	=1.00(个)	1.00(个)	1.30	1.30	
		河湖水质监测次数（河湖水质检测）	≤12.00(次)	12.00(次)	1.30	1.30	
		项目技术方案研究数	=3.00(个)	3.00(个)	1.30	1.30	
		用水总量控制（最严格）	≤4.86(亿立方米)	2.90(亿立方米)	1.30	1.30	
		方案编制单位（最严格）	=5.00(个)	5.00(个)	1.30	1.30	
		委托第三方监测公司数量（河湖水质检测）	=1.00(个)	1.00(个)	1.30	1.30	
		用水效率控制（最严格）	≥0.73(克/千克)	0.73(克/千克)	1.30	1.30	
		完成检测报告数量（排水养护监测）	=22.00(篇)	22.00(篇)	1.30	1.30	
		委托第三方编制项目技术方案单位个数	=3.00(个)	3.00(个)	1.30	0.00	
		委托第三方监测公司个数（排水养护监测）	=1.00(个)	1.00(个)	1.30	1.30	
		行政审批评估评审数	=31.00(件)	31.00(件)	1.30	1.30	
		绩效评价考核企业数量（绩效评价）	≥5.00(家)	5.00(家)	1.30	1.30	
	质量指标	方案编制质量（最严格）	符合行业要求	达成指标	1.20	1.20	
		编制方案通过率（最严格）	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
		市级部门考核通过率（最严格）	=100.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	
		绩效考核合格率（绩效评价）	=100.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	
		河湖水质监测准确性（河湖水质检测）	=100.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	
		监管测量报告编制质量	符合行业要求	达成指标	1.20	1.20	
		检测报告规范性（排水养护监测）	符合行业标准	达成指标	1.20	1.20	
		检测报告内容和质量（排水养护	信息准确、	达成指标	1.20	1.20	

		监测）	内容完整				
		数据准确率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.30	1.30	
		项目技术方案编制质量	符合行业要求	达成指标	1.20	1.20	
		专家评审通过率	=100.00(%)	100.00(%)	1.20	1.20	
	时效指标	项目技术方案研究完成时效性	2025 年 11 月底	达成指标	1.20	1.20	
		方案编制及时性（最严格）	及时	达成指标	1.20	1.20	
		水资源管理及时性（最严格）	及时	达成指标	1.20	1.20	
		绩效考核及时性（绩效评价）	及时	达成指标	1.20	1.20	
		河湖水质监测及时性 （河湖水质检测）	及时	达成指标	1.20	1.20	
		检测工作完成时间（排水养护监测）	通常 15 天内完成	达成指标	1.20	1.20	
		前期方案研究完成时效性（最严格）	2023 年 11 月	达成指标	1.20	1.20	
		报告完成时间	2025 年 11 月底前	达成指标	1.20	1.20	
		行政审批评估评审及时性	受理后 2 周内完成评审	达成指标	1.20	1.20	
效益指标	经济效益指标	市级下达任务（最严格）	完成	达成指标	1.60	1.60	
	社会效益指标	项目技术前期方案研究应用率	≥95.00(%)	98.00(%)	1.60	1.30	加强论证，提升应用率
		水资源管理水平（最严格）	提升	达成指标	1.60	1.60	
		企业运营管理情况（绩效评价）	有效提升	达成指标	1.60	1.60	
		监测结果应用率（河湖水质检测）	=100.00(%)	100.00(%)	1.60	1.60	
		城市防汛排水安全（排水养护监测）	保障	达成指标	1.60	1.60	
		养护工作规范性（排水养护监测）	有效提升	达成指标	1.60	1.60	
		区属排水管道维护水平（排水养护监测）	提高	达成指标	1.60	1.60	
		排水管道养护管理考评体系（排水养护监测）	完善	达成指标	1.60	1.60	
		全区水面率情况	提升	达成指标	1.60	1.60	
		行政审批申请人申请效率	提高	达成指标	1.60	1.60	
	生态效益指标	用水效率（最严格）	≥0.73(克/千克)	0.73(克/千克)	1.60	1.60	
		企业服务能力保障程度（绩效评价）	有效保障	达成指标	1.60	1.60	

		水环境质量（河湖水质检测）	提升	达成指标	1.60	1.60	
		通沟污泥污染（排水养护监测）	降低	达成指标	1.60	1.60	
	可持续影响指标	长效机制建设（最严格）	健全	达成指标	1.50	1.50	
		长效管理机制健全性（绩效评价）	健全	达成指标	1.50	1.50	
		河长制湖长制建设（河湖水质检测）	保障	达成指标	1.50	1.50	
		成果应用机制健全性（排水养护监测）	健全	达成指标	1.50	1.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85.00(%)	94.00(%)	1.10	1.10	
		社会公众满意度（排水养护监测）	≥80.00(%)	96.00(%)	1.10	1.10	
		报告使用方满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.20	1.10	加强交流沟通，持续提升满意度
		行政审批申请人满意度	≥90.00(%)	99.00(%)	1.10	1.10	
		项目技术前期方案研究成果使用方满意度	≥90.00(%)	95.00(%)	1.10	1.00	加强前期调研与沟通工作，提升满意度
		方案使用方满意度（最严格）	满意	达成指标	1.10	1.10	
		上级部门满意度（最严格）	满意	达成指标	1.10	1.10	
		群众满意度（河湖水质检测）	≥85.00(%)	90.00(%)	1.10	1.10	
		社会公众满意度（绩效评价）	≥80.00(%)	90.00(%)	1.10	1.10	
总分					100.00	97.74	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	信息化日常运维项目						
主管部门	上海市嘉定区水务局(汇总）			实施单位	上海市嘉定区水务局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	49.99	52.64	52.64	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	49.99	52.64	52.64	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障水务信息化系统正常稳定运行，持续发挥业务支撑作用保。下立交系统实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位，并通过 GPRS 或光纤网络远程传送至市防汛办及区防汛办、区城运中心等部门，实时监测，提前预防，根据预警信号启动下立交封交、限行等措施，避免下立交出现人员、车辆淹亡事故。水务一体化平台将目前区水务局现有的各类系统，通过联通形式进行整合，以 GIS 图为基底，以水务实时信息为内容，以业务类型为分类，以相关基础设施信息为参照，在一张地图上实现数据的集成与发布系统。实现在满足局相关业务科室及时了解各类水务在线监测实时信息、全面掌握各局属单位业务运行和管理状况的同时，实现区水务局及相关局属单位之间的信息打通、实时共享，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升嘉定区水务行业的精细化、长效化监管水平。	2025 年保障水务信息化系统正常稳定运行，持续发挥业务支撑作用保。下立交系统实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位，并通过 GPRS 或光纤网络远程传送至市防汛办及区防汛办、区城运中心等部门，实时监测，提前预防，根据预警信号启动下立交封交、限行等措施，避免下立交出现人员、车辆淹亡事故。水务一体化平台将目前区水务局现有的各类系统，通过联通形式进行整合，以 GIS 图为基底，以水务实时信息为内容，以业务类型为分类，以相关基础设施信息为参照，在一张地图上实现数据的集成与发布系统。实现在满足局相关业务科室及时了解各类水务在线监测实时信息、全面掌握各局属单位业务运行和管理状况的同时，实现区水务局及相关局属单位之间的信息打通、实时共享，促进多部门、多层面的业务协同和信息共享，提升嘉定区水务行业的精细化、长效化监管水平。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运维成本费用控制数	不高于计划数	达成指标	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	设备更新完成数量	=10.00(个)	10.00(个)	5.00	5.00	
		购买运维服务公司数量	=5.00(个)	5.00(个)	5.00	5.00	
		运维系统完成数量	=7.00(个)	7.00(个)	5.00	5.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		系统正常运行天数	≥350.00(天)	365.00(天)	5.00	5.00	
		运维工作验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		安全测评指数	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	

	时效指标	运维处理响应时间	≤4.00(小时)	3.00(小时)	5.00	5.00	
		运维服务频率	=12.00(次)	12.00(次)	5.00	5.00	
		系统故障修复时间	≥48.00(小时)	48.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	数据安全防范能力	保障	达成指标	5.00	5.00	
		需求满足度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		系统运行稳定性	稳定	达成指标	5.00	5.00	
		累计注册人数	≥20.00(人)	30.00(人)	5.00	5.00	
		发生事故数量	=0.00(起)	0.00(起)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	平台运维保障机制	建立	达成指标	5.00	4.00	继续提升保障机制
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥85.00(%)	86.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.00	
评分等级		优					